

معرفی سم ترفلان

مهندس رضا پور مهدی علی‌مدارلو

کارشناس مجتمع تحقیقات کاربردی و تولید بذر

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی



آویشن، باقال، کلم بروکلی، کلم بروکسل، کلم، هویچ، گل کلم، لویبا فرانسوی، کرفس، زردک، تمشک، توت فرنگی، شاعم، جوشیرین، گندم زمستانه، لویسا سفید، کتان، گوش فیل، کلزا از زمستانه و بهاره، جعفری، چغندرقند، باقلاء مازندرانی زمستانه، کتان بهاره و زمستانه و ... استفاده می شود.

کاربرد آن در مزارع پنه، آفتابگردان و سویا قبل از کاشت و به صورت مخلوط با خاک (در عمق ۸ تا ۱۰ سانتی متر) و در مزارع چغندرقند بعد از انجام عملیات تک چغندرقند به کار می رود. برای گرفتن نتیجه مطلوب از این علف کشن، در زمان سمپاشی خاک مزرعه نباید خیلی خشک با کلوخه ای باشد. همچنین باید از سمپاش مناسب با نازل تی جت استفاده شده و حجم محلول جهت سمپاشی ۵۰ لیتر در هکتار در نظر گرفته شود.

حداکثر دفعات سمپاشی یک بار در سال در هر محصول می باشد. روی خاک های شنی، بالاتلاقی و یا خاک هایی که بیشتر از ۱۰ درصد ماده معدنی دارند، نباید مصرف گردد.

ملاحظات ذیست محيطي:

* ترفلان قابل اشتعال می باشد.

* برای ماهی ها و سایر آبزیان زیان آور است، لذا از آبوده کردن آب های سطحی و انهار با این ماده شیمیایی یا ظرف سم احتساب کنید.

منبع: شیخی گرجان، ع.، نجفی، ح.، عباسی، س.، صابر، ف. و رشید، م. ۱۳۸۸. راهنمای آفت کشها ایران. انتشارات کتاب پایتخت.

توفیلورالین علف کش انتخابی از گروه دی نیترو آنیلین است و با نام تجاری ترفلان (Terflan) با فرمولابیون EC, 48% موجود است. نحوه اثر آن از طریق بازدارندگی تقسیم سلول و رشد ریشه می باشد. جذب آن در گیاه از طریق هیوکوتیل و بدون انتقال در گیاه می باشد. علاوه تأثیر در گیاه شامل افزایش قطر ریشه، ایجاد تورم در ناحیه مریستمی نوک ریشه و جلوگیری از تولید ریشه های جانبی است. کاربرد ترفلان در بیشتر گیاهان به صورت پیش کاشت یا پیش رویش آمیخته با خاک است . در برخی گیاهان مثل چغندرقند، سیب زمینی، گوجه فرنگی، طالبی، خیار و هندوانه، کاربرد پیش کاشت ترفلان موجب بروز خسارت به محصول نیز خواهد شد. در این گیاهان باید ترفلان در مراحل بعد از رویش گیاه و یا بعد از نشاء استفاده شود.

راهنمای مصرف : این علف کش در ایران جهت کنترل علف های هرز پنه (۲ تا ۳ لیتر در هکتار)، چغندرقند (۲ تا ۲/۵ لیتر در هکتار)، آفتابگردان و سویا (۱/۵ تا ۲/۵ لیتر در هکتار) به کار می رود که در خاک های با بافت سبک تراز دز های کمتر و در خاک های دارای بافت سنگین از دز بالاتر آن استفاده می شود . در سایر کشورهای دنیا نیز این علف کش برای کنترل علف های هرز باریک برگ و پهن برگ پکاله در پنه، چغندرقند، آفتابگردان، سویا، سیب زمینی، بادام زمینی، گارنگ، نیشکر، گوجه فرنگی، یونجه، تاکستانه، نعناء، سنتل ختایی، ریحان، گل گاوزبان، بابونه، پیاز کوهی، گشنیز، شوید، رازیانه، شنبلله، زوفا، اسطوخدوس، کتان، مرزنگوش، نعناع، خزانه درختان میوه و گونه های بوته ای، گونه های زینتی، جعفری، علف ساعت، گل مریم، مرزه،